رستاچوب
Rasta Choob

پیشنهاد تصویری رنگ‌های رستاچوب

درب‌های ساختمانی | نسخه بررسی برای انتخاب فام

۴۷ کد در ۶ گروه

۳۴ رنگ جدید با تصویر پیشنهادی

۱۳ رنگ مطابق سمپل قبلی؛ در انتظار عکس مرجع

تصاویر این فایل برای مقایسه دیداری هستند. اجرای نقاش پس از نمونه‌سازی، تعیین زیرکار و سیستم پلی‌یورتان و تأیید نمونه فیزیکی نهایی می‌شود.

آبان ۱۴۰۵

روکشی راش

R-CR100

ونگه

ونگه قهوه‌ای بسیار تیره و خنثی؛ رگه راش قابل دیدن

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: نمونه آزمایشی روی روکش راش



تصویر پیشنهادی

R-CR101

خود رنگ

راش طبیعی شفاف؛ زردی و نارنجی‌شدن کنترل شود

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: روکش راش واقعی با پوشش شفاف



تصویر پیشنهادی

R-CR102

فندقی

فندقی عسلی متوسط و گرم؛ بافت چوب نمایان

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: نمونه آزمایشی روی روکش راش



تصویر پیشنهادی

روکشی راش

R-CR103

گردویی

قهوه‌ای گردویی متوسط رو به تیره؛ قرمزی کم

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: نمونه آزمایشی روی روکش راش



تصویر پیشنهادی

R-CR104

مثل الواری کارخانه

عسلی قهوه‌ای طبیعی، نزدیک ظاهر الواری کارخانه

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: الواری کارخانه + تست روی روکش راش



تصویر پیشنهادی

R-CR105

ماهگونی

ماهگونی قهوه‌ای سرخ عمیق؛ قرمزی کنترل‌شده

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: نمونه آزمایشی روی روکش راش



تصویر پیشنهادی

وایت واش بلوط

R-CW100

سفید طلایی مطابق عراق

فام و پرداخت از روی نمونه فیزیکی قبلی حفظ شود.

وضعیت: در انتظار عکس کددار

جای عکس سمپل قبلی

R-CW101

وایت واش مشکی طلایی

زمینه ذغالی و مشکی با طلایی محدود در منافذ چوب

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: نمونه آزمایشی وایت‌واش روی بلوط



تصویر پیشنهادی

R-CW102

وایت واش سفید طوسی

بلوط روشن، سفید شسته با طوسی نرم در بافت

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: نمونه آزمایشی وایت‌واش روی بلوط



تصویر پیشنهادی

روکشی بلوط

R-CB100

خود رنگ

بلوط طبیعی گرم و روشن؛ نارنجی‌شدن کنترل شود

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: روکش بلوط واقعی با پوشش شفاف



تصویر پیشنهادی

R-CB101

رنگ عراق تیره

فام و پرداخت از روی نمونه فیزیکی قبلی حفظ شود.

وضعیت: در انتظار عکس کددار

مطابق سمپل قبلی

عکس مرجع در انتظار

حفظ فام فعلی

R-CB3

سمپل قدیم CB3

فام و پرداخت از روی نمونه فیزیکی قبلی حفظ شود.

وضعیت: در انتظار عکس کددار

مطابق سمپل قبلی

عکس مرجع در انتظار

حفظ فام فعلی

روکشی بلوط

R-CB102

کهنه کاری

بلوط کهنه‌کاری قهوه‌ای دودگرفته؛ منافذ و کناره‌ها تیره‌تر

پرداخت: مات

شروع تست: نمونه تکنیک کهنه‌کاری روی بلوط



تصویر پیشنهادی

R-CB103

گردویی

گردویی متوسط و گرم روی بلوط؛ رگه‌ها نمایان

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: نمونه آزمایشی روی روکش بلوط



تصویر پیشنهادی

R-CB104

بلوط مشکی

ذغالی نزدیک مشکی، با حفظ بافت و رگه بلوط

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: نمونه آزمایشی روی روکش بلوط



تصویر پیشنهادی

روکشی بلوط

R-CB105

بلوط سفید

سفید شیری نازک، بافت بلوط همچنان خوانا

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: نمونه آزمایشی روی روکش بلوط



تصویر پیشنهادی

R-CB106

طوسی بلوط

طوسی گرم مایل به بژ (گریژ)، بافت بلوط نمایان

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: نمونه آزمایشی روی روکش بلوط



تصویر پیشنهادی

R-CB107

قهوه ای روشن

قهوه‌ای روشن عسلی و خنثی؛ بدون قرمزی زیاد

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: نمونه آزمایشی روی روکش بلوط



تصویر پیشنهادی

روکشی گردو

R-CG100

خود رنگ

گردوی طبیعی شفاف؛ رنگ و کنتراست طبیعی حفظ شود

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: روکش گردوی واقعی با پوشش شفاف



تصویر پیشنهادی

R-CG101

گردو تیره

گردوی شکلاتی تیره، با رگه‌های قابل دیدن

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: نمونه آزمایشی روی روکش گردو



تصویر پیشنهادی

R-CG102

میانی گردو

گردویی میانه؛ بین خودرنگ و گردوی تیره

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: نمونه آزمایشی روی روکش گردو



تصویر پیشنهادی

روکشی گردو

R-CG103

ریشه فراوری

ریشه گردوی روشن تا متوسط؛ کنتراست نقش حفظ شود

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: نمونه ریشه فرآوری‌شده روی زیرکار واقعی



تصویر پیشنهادی

پوششی

R-CP1

سبز CP1

فام و پرداخت از روی نمونه فیزیکی قبلی حفظ شود.

وضعیت: در انتظار عکس کددار

مطابق سمپل قبلی

عکس مرجع در انتظار

حفظ فام فعلی

R-CP2

طوسی CP2

فام و پرداخت از روی نمونه فیزیکی قبلی حفظ شود.

وضعیت: در انتظار عکس کددار

مطابق سمپل قبلی

عکس مرجع در انتظار

حفظ فام فعلی

R-CP100

کرم

کرم شیری روشن و کم‌زرد

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: RAL 1013، نقطه شروع نمونه فیزیکی



تصویر پیشنهادی

پوششی

R-CP4

طلایی CP4

فام و پرداخت از روی نمونه فیزیکی قبلی حفظ شود.

وضعیت: در انتظار عکس کددار

مطابق سمپل قبلی

عکس مرجع در انتظار

حفظ فام فعلی

R-CP5

مشکی مات CP5

فام و پرداخت از روی نمونه فیزیکی قبلی حفظ شود.

وضعیت: در انتظار عکس کددار

مطابق سمپل قبلی

عکس مرجع در انتظار

حفظ فام فعلی

R-CP101

سرمه ای

سرمه‌ای عمیق و اشباع کنترل‌شده

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: RAL 5003، نقطه شروع نمونه فیزیکی



تصویر پیشنهادی

پوششی

R-CP7

نقره ای CP7

فام و پرداخت از روی نمونه فیزیکی قبلی حفظ شود.

وضعیت: در انتظار عکس کددار

مطابق سمپل قبلی

عکس مرجع در انتظار

حفظ فام فعلی

R-CP8

قربانی نسکافه ای

فام و پرداخت از روی نمونه فیزیکی قبلی حفظ شود.

وضعیت: در انتظار عکس کددار

مطابق سمپل قبلی

عکس مرجع در انتظار

حفظ فام فعلی

R-CP9

سفید مات CP9

فام و پرداخت از روی نمونه فیزیکی قبلی حفظ شود.

وضعیت: در انتظار عکس کددار

مطابق سمپل قبلی

عکس مرجع در انتظار

حفظ فام فعلی

پوششی

R-CP10

سفید براق CP10

فام و پرداخت از روی نمونه فیزیکی قبلی حفظ شود.

وضعیت: در انتظار عکس کددار

مطابق سمپل قبلی

عکس مرجع در انتظار

حفظ فام فعلی

R-CP11

طوسی CP11

فام و پرداخت از روی نمونه فیزیکی قبلی حفظ شود.

وضعیت: در انتظار عکس کددار

مطابق سمپل قبلی

عکس مرجع در انتظار

حفظ فام فعلی

R-CP102

قهوه ای روشن

قهوه‌ای روشن گرم و بژگونه

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: RAL 8024، نقطه شروع نمونه فیزیکی



تصویر پیشنهادی

پوششی

R-CP103

طوسی نمونه صورتی

فام و پرداخت از روی نمونه فیزیکی قبلی حفظ شود.

وضعیت: در انتظار عکس کددار

مطابق سمپل قبلی

عکس مرجع در انتظار

حفظ فام فعلی

R-CP104

طوسی

طوسی گرم و روشن؛ متمایز از طوسی‌های قدیمی

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: RAL 7044، پس از مقایسه با CP2 و CP11



تصویر پیشنهادی

R-CP105

شیر کاکائو روشن

شیرکاکائویی روشن و گرم؛ یک پله قهوه‌ای‌تر از گریژ

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: RAL 1019 فقط نقطه شروع؛ سه تست فیزیکی



تصویر پیشنهادی

پوششی

R-CP106

مسی

مسی فلزی ملایم، بدون نارنجی تند

پرداخت: نیمه‌براق

شروع تست: RAL 8029 فقط نقطه شروع؛ تست افکت فلزی PU



تصویر پیشنهادی

R-CP107

مشکی براق

فام مشکی CP5 با سطح براق

پرداخت: براق

شروع تست: نمونه قدیمی CP5 + تست پوشش براق



تصویر پیشنهادی

R-CP108

آبی روشن

آبی روشن کم‌اشباع و آرام

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: RAL 5024، نقطه شروع نمونه فیزیکی



تصویر پیشنهادی

تصاویر پیشنهادی؛ مرجع تولید پس از تأیید سمپل فیزیکی

پوششی

R-CP109

نارنجی کرم

کرم هلویی ملایم؛ نارنجی کم‌اشباع

پرداخت: نیمه‌مات

شروع تست: رنگ سفارشی؛ سه تست فیزیکی



تصویر پیشنهادی

پولیشی

R-CP1000

پولیش مشکی

مشکی عمیق و آینه‌ای؛ هم‌فام با CP107

پرداخت: پولیش آینه‌ای

شروع تست: نمونه تأییدشده CP107 + پولیش



تصویر پیشنهادی

R-CP2000

پولیش سفید

سفید هم‌فام با CP10، با سطح آینه‌ای

پرداخت: پولیش آینه‌ای

شروع تست: نمونه قدیمی CP10 + پولیش

تصویر پیشنهادی

R-CP3000

پولیش بادمجانی

بادمجانی بسیار تیره مایل به آلویی؛ تقریبا مشکی در سایه

پرداخت: پولیش آینه‌ای

شروع تست: رنگ سفارشی؛ سه تست فیزیکی



تصویر پیشنهادی

تصاویر پیشنهادی؛ مرجع تولید پس از تأیید سمپل فیزیکی

پولیشی

R-CP4000

پولیش فندقی بلوط

فندقی گرم و شفاف روی بلوط؛ بافت چوب خوانا

پرداخت: پولیش آینه‌ای

شروع تست: نمونه آزمایشی روی بلوط + پولیش



تصویر پیشنهادی

R-CP5000

پولیش کرم

کرم هم‌فام با CP100، با سطح آینه‌ای

پرداخت: پولیش آینه‌ای

شروع تست: نمونه تأییدشده CP100 + پولیش

تصویر پیشنهادی

R-CP6000

پولیش سرمه ای

سرمه‌ای هم‌فام با CP101، با سطح آینه‌ای

پرداخت: پولیش آینه‌ای

شروع تست: نمونه تأییدشده CP101 + پولیش



تصویر پیشنهادی